

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
EN 13813: SR – B2,0–AR0,5
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
EN 13813:2002  
Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
26607 Aurtich

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)  
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E <sub>1</sub> <sup>a)</sup>	
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Verschleißwiderstand	≤ AR 0,5	
Haftzugfestigkeit	≥ B 2,0	
Schlagfestigkeit	NPD	EN 13813:2002
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	

a) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E<sub>1</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Wirminga  
(Technischer Leiter)

ACR/G/05.07.13

(Ort und Datum der Ausstellung)

*Uwe Wirminga*  
(Unterschrift)

DECLARATION OF PERFORMANCE  
according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

1. Unique identification code of the product-type:  
EN 13813: SR – B2.0– AR0.5
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):  
batch number: see packaging of the product
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

EN 13813:2002

Synthetic resin for internal uses

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):  
KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
D-26607 Aurich

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):  
not relevant

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:  
System 4 (for internal uses)

System 4 (for internal uses subject to reaction to fire regulations)

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:  
not relevant

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:  
not relevant

9. Declared performance

Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	E <sub>ii</sub> <sup>a)</sup>	
Release of corrosive substances	SR	
Water permeability	NPD	
Wear resistance	≤ AR 0.5	
Bond strength	≥ B 2.0	
Impact resistance	NPD	
Sound insulation	NPD	
Sound absorption	NPD	
Thermal resistance	NPD	
Chemical resistance	NPD	
Dangerous substances	NPD	EN 13813:2002

a) According to the ruling set forth by the commission 2010/65/EU from 09.02.2010, this product fulfills the requirements for fire classification E. Testing is not required.

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Uwe Wirringa  
(Technical Director)

Aurich, 15.01.2013  
(place and date of issue)

*Uwe W. Wirringa*  
(signature)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
съгласно Анекс III от Регламент (ЕС) No 305/2011

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

EN 13813:SR - B2,0 - AR0,5

2. Типов, партиден или серийен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на Член 11 (4):  
партиден номер: вж. опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

EN 13813:2002

Синтетична смола за вътрешна употреба

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
D-26607 Aurich

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в Член 12 (2):  
не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Анекс V:

Система 4 (за вътрешна употреба)

Система 4 (за вътрешна употреба, предмет на регламентите за реакция на огън)

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

не е приложимо

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	E <sub>fl</sub> <input type="checkbox"/>	
Отделяне на корозивни субстанции	SR	
Водопропусливост	NPD	
Износостойчивост	≤ AR 0,5	
Якост на свързване	≥ B 2,0	
Устойчивост на динамично въздействие	NPD	EN 13813:2002
Звукоизолация	NPD	
Звукоабсорбция	NPD	
Топлоустойчивост	NPD	
Химична устойчивост	NPD	
Опасни субстанции	NPD	

а) Съгласно правилата, определени от комисията 2010/85/EU от 09.02.2010, този продукт изпълнява изискванията за противопожарна класификация E. Не се изисква тестване.

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Д-р Уве Виринга  
(Технически директор)

АУРИХ, 16.07.2015

(Място и дата на издаване)

(подпис)

YDEEVNEDEKLARATION  
j. EU forordning nr. 305/2011 bilag III

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

1. Varetypens unikke identifikationskode:  
EN 13813: SR - B2.0-AR0.5
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:  
Chargennummer: Se byggevarerens emballage
3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:  
EN 13813:2002  
Kunstharpiksbelægning til indendørs anvendelse
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetejnelser eller registrerede varemærke og kontaktdresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:  
KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
D-26607 Aurich
5. I givet fald navn og kontaktdresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:  
Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne, jf. bilag V:  
System 4 (til anvendelse indendørs)
7. Hvis ydeevne deklARATIONEN vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret enhed:  
Ikke relevant
8. Hvis ydeevne deklARATIONEN vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

Væsentligste egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandforhold	E <sub>fl</sub> <sup>a)</sup>	
Frisætning korrosive substanser	SR	
Vandpermeabilitet	NPD	
Slidmodstand	≤ AR 0,5	
Vedhæfningsstyrke	≥ B 2,0	
Slagstyrke	NPD	EN 13813:2002
Trinlydisisolering	NPD	
Lydabsorption	NPD	
Varmeisolering	NPD	
Kemisk bestandighed	NPD	
Farlige virkemidler	NPD	

a) I henhold til kommissionens beslutning 2010/85/EU fra 09.02.2010 opfylder produktet brandklasse E, uden en prøvning er påkrævet.

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevne deklARATION udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Uwe Wittinga  
(Teknisk chef)

(sted og dato)

(underskrift)

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

vastavalt EL määruse nr 305/2011. lisale III

nr 06030KÖSTER VAP I 2000

**1. Tootetiibi kordumatu identifitseerimiskood:**

EN 13813: SR – B2,0 – A0,5

**2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:**

Partii number: vaata toote pakendilt

**3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:**EN 13813:2002  
Sünteesilised vaigud kasutamiseks sisetingsimustes**4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:**KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstrasse 1-10  
D-26607 Aurich**5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:**

Ei ole asjakohane

**6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi või süsteemid:**

Süsteem 4 (kasutamiseks sisetingsimustes)

Süsteem 4 (toodetele kasutamiseks sisetingsimustes, mis kuuluvad tuleohutuse regulatsiooni alla)

**7. Ühtlustatud standardiga hõimatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

Ei ole asjakohane

**8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:**

Ei ole asjakohane

**9. Deklareeritud toimivus**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulekindlus	E <sub>fl</sub> <sup>a)</sup>	
Sõõvitavatest ainetest puhastamine	SR	
Veekindlus	NPD	
Kulumiskindlus	≤AR 0,5	
Nakketugevus	≥B 2,0	
Löögikindlus	NPD	
Heliisolatsioonivõime	NPD	
Heli neeldumine	NPD	
Termiline vastupidavus	NPD	
Keemiline vastupidavus	NPD	
Ohtlikud ained	NPD	EN 13813:2002

a) Vastavalt komisjoni sätestatud määrulele 2010/85EU välja antud 09.02.2010, vastab toode tuleohutusklassile E. Katsetamine ei ole nõutav.


**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:**

Dr. Uwe Wieringa

Technical director

  
(väljaandmise koht ja kuupäev)  
(allkiri)

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
pagal ES Reglamentą Nr. 305/2011 III priedą

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

- Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:  
EN 13813: SR – B2,0–AR0,5
- Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:  
Žiūrėti produkto etiketę.
- Gaminio numatyta statybos produkto paskirtis ar paskirtys pagal taikomą, darniąją, techninę specifikaciją:  
EN 13813:2002  
Sintetinė derva vidiniam naudojimui
- Gaminio pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieseistraße 1 - 10  
D-26607 Aurich
- Kai taikytina, igaliotojo atstovo, kuriam suteikti igaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:  
Sistema 4
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnus standartas, atveju:  
netaikoma
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:  
netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E <sub>fl</sub> <sup>a)</sup>	
Korozinių medžiagų išskyrimas	SR	
Vandens pralaidumas	NPD	
Atsparumas nusidėvėjimui	≤ AR 0,5 ≥ B 2,0	
Sukibimas	NPD	
Atsparumas smūgiams	NPD	
Garso izoliacija	NPD	
Garso sugėrimas	NPD	
Terminis atsparumas	NPD	
Cheminis atsparumas	NPD	
Pavojingos medžiagos	NPD	

a) Pagal 2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimą 2010/65/ES šis produktas atitinka degumo klasifikacijos E reikalavimus. Bandymų nereikia.

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Dr. Uwe Wieringa  
(Technikos direktorius)

(parašas)

(data ir vieta)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

**KOSTER VAP I 2000**  
Produkt nr 06030

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
EN 13813: SR – B2,0 – AR0,5
- Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
Numer partii produkcji: patrz opakowanie produktu
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 13813:2002

Żywica epoksydowa do stosowania w budynkach

- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
26607 Aurich

- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:  
nie dotyczy
- System lub systemy oceny i weryfikacji statości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
System 4 (Zastosowania o niskich wymaganiach odnośnie do właściwości użytkowych w budynkach i pracach inżynierskich)
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą szarmonizowaną:  
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):  
nie dotyczy
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy):  
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E <sup>a)</sup>	
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	
Przepuszczalność wody	NPD	
Odporność na ścieranie	≤ AR 0,5	
Przyczepność	≥ B 2,0	EN 13813:2002
Odporność na uderzenia	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opórciepłiny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

a) Zgodnie z postanowieniem Komisji 2010/65/UE z 09.02.2010 Produkt spełnia wymagania klasy ogniowej E, bez konieczności badania.

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.  
Niniejsza deklaracja właściwości deklaracji użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Dr. Uwe Wieringa  
(Dyrektor ds. technicznych)

20.07.2013  
(Data i miejsce wydania)

*Uwe Wieringa*  
(podpis)

SUORITUSTASOILMOITUS  
EU-asetuksen nro 305/2011 liitteeseen III mukaan

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
EN 13813: SR – B2,0 – AR0,5
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
eränumero: katso tuotepakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
EN 13813:2002  
Synteettinen hartsi sisäkäyttöön
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Diesestraße 1 - 10  
D-26607 Aurich
5. Mahdollisen vaiituetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:  
ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteeseen V mukaisesti:  
Järjestelmä 4 (sisäkäyttöön)

Järjestelmä 4 (sisäkäyttöön kohteissa, joissa reagoimittuun palomääräykset)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:  
ei merkitystä

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:  
ei merkitystä

9. Ilmoittettu suoritusasteat

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistet tekniset eritelmat
Reagoimittu tuleen	Er <sup>a)</sup>	EN 13813:2002
Vaarallisten aineiden vapautuminen	SR	
Vedenläpäisevyys	NPD	
Kuultuskestävyys	≤ AR 0,5	
Tartuntalujuus	≥ B 2,0	
Iskunkestävyys	NPD	
Äänieristys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Lämmönkestävyys	NPD	
Kemikaalien kestävyys	NPD	
Vaaralliset aineosat	NPD	

a) Komission 9. helmikuuta 2010 antaman päätöksen 2010/85/EU mukaan tuote täyttää toiminnalliaan reagoimittu tuleen suoritusasteen E-luokan lisätestauksia.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteat ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitettuun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Uwe Wieringa  
(Tekninen johtaja)

*Uwe Wieringa*  
(paikka ja päivä määrä)

*Dieter Köster*  
(allekirjoitus)



IZJAVA O SVOJSTVIMA  
prema Prilogu III Uredbe (EU) No 305/2011

KÖSTER VAP I 2000

Nr. 06030

- Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:  
EN 13813: SR – B2.0– AR0.5
- Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:  
Serijski broj: vidjeti pakiranje proizvoda
- Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

EN 13813:2002

Sintetičkasmolazauporabu u unutarnjim prostorima

- Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:  
KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
D-26607 Aurich

- Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:  
Nije primjenjivo

- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je utvrđeno u Prilogu V:  
Sustav 4 (zauporabu u unutarnjim prostorima)  
Sustav 4 (zauporabu u unutarnjim prostorima, zareakcijunapožar)

- U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:  
Nije primjenjivo

- U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska Tehnička Ocjena:  
Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E <sub>fl</sub> <sup>a)</sup>	EN 13813:2002
Ispuštanje korozivnih supstanci	SR	
Vodopropusnost	NPD	
Otpornost na habanje	≤ AR 0,5	
Čvrstoća priornjivosti	≥ B 2,0	
Otpornost na udarac	NPD	
Zvučna izolacija	NPD	
Apsorpcija zvuka	NPD	
Toplinska otpornost	NPD	
Kemijska otpornost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

a) Prema odluci komisije 2010/65/EU od 09.02.2010., ovaj proizvod ispunjava zahtjeve razreda E reakcije na požar. Ispitivanja nisu zahtjevana.

- Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1 i 2 u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Uwe Wieringa  
(Tehnički direktor)

*AWW/10.11.13*  
(mjesto i datum izdavanja)

*Uwe Wieringa*  
(potpis)